


ห้องแพทย์แผนไทย


วิธีการใช้งานโปรแกรม HOSxP




1. ดับเบิลคลิก ที่หน้าจอ Desktop
2. ใส่ Login และ Password กดปุ่ม **ตกลง** หรือ กด **ENTER** 1 ครั้ง



3. เลือกห้องตรวจที่ทำงานอยู่ กดปุ่ม **ตกลง** หรือ กด **ENTER** 1 ครั้ง
และเลือก ประเภทเวลาทำงานด้วย มีผลต่อการคิด DF




4. **Tips and Tricks** เป็นการรวบรวมความรู้ที่อยู่ในโปรแกรม สามารถ กดปุ่ม **ถัดไป** เพื่ออ่านความรู้เพิ่มเติมได้ ถ้าไม่ต้องการอ่าน กดปุ่ม **ปิด**




วิธีเข้าสู่ เมนูห้องตรวจแพทย์แผนไทย

เริ่มที่เมนู “ระบบผู้ป่วยนอก” จากนั้นเลือก เมนู “แพทย์แผนไทย” เพื่อเข้าสู่หน้าจอทะเบียนงานให้บริการแพทย์แผนไทย




วิธีการรับตัวผู้ป่วยเข้าตรวจรักษา



เมื่อเข้ามาถึงหน้าจอห้องแพทย์แผนไทยแล้ว จะพบรายชื่อคนไข้ที่ถูกส่งตัวมาจาก OPD และ IPD ซึ่งจะแสดงที่แถบ “ผู้ป่วยรอรับบริการ”

เมื่อต้องการลงบันทึกข้อมูลการรักษาให้คนไข้ ให้เลือกที่รายชื่อคนไข้ โดยคลิกให้มีแถบสีน้ำเงินขึ้น จากนั้นไปคลิกที่ปุ่ม “รับตัวผู้ป่วย” ด้านล่างเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย

แถบที่ 1 “การรักษา/หัตถการ(F1)”



The screenshot shows the 'HealthMedServiceDetailForm' window. It contains several sections: a patient information header, a service selection area, a list of services, and a treatment table. Red callouts with numbers 1 through 5 point to specific elements:


- 1**: Points to the 'HN' (Health Number) field.
- 2**: Points to the 'ประเภท' (Category) dropdown menu.
- 3**: Points to the 'การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ' (Treatment and medical care/Rehabilitation) dropdown menu.
- 4**: Points to the 'ลำดับ' (Sequence) column header in the treatment table.
- 5**: Points to the 'การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ' (Treatment and medical care/Rehabilitation) dropdown menu.

ลำดับ	ประเภท	หัตถการ	อวัยวะ	ผู้ให้บริการ	เวลา (นาที)	ราคา
1		การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรทั่วร่างกาย	ท้าวร่างกาย	นายทศพล หอมหวด	0	

โดยข้อมูลในแถบนี้จะเป็นการข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาและการทำหัตถการ โดยเริ่มจากการกรอกข้อมูลในส่วน
ของ “ผู้ตรวจวินิจฉัย” และ “ประเภท” ของการมารับบริการ จากนั้นด้านล่างทำการบันทึกการรักษา โดยคลิกที่
สัญลักษณ์บวกตามภาพลำดับที่ 2 เพื่อเพิ่มบรรทัดให้กรอกข้อมูล หลังจากเลือกข้อมูลการรักษาได้แล้ว ให้กด **ENTER**
ที่คีย์บอร์ด 1 ครั้งเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

ส่วนต่อไปคือการบันทึกข้อมูลหัตถการ โดยใช้วิธีเดียวกันกับการกรอกข้อมูลการทำการรักษาตามภาพลำดับที่
4,5 พร้อมกับกด **ENTER** ที่คีย์บอร์ด 1 ครั้งหลังจากเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

แถบที่ 2 “ซักประวัติ/วินิจฉัย(F2)”



HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN: 520005211 ชื่อ: คุณทดสอบ ระบบ2 อายุ: 17 ปี 10 เดือน สิทธิการรักษา: ข้าราชการบำนาญ

วันที่: 27/7/2010 เวลา: 17:43:51 แผนก:

การรักษา/หัตถการ [F1] **ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2]** รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3] สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

ข้อมูลซักประวัติ

น้ำหนัก: 42.00 Kgs ส่วนสูง: 160.00 Cm. อุณหภูมิ: 37.00 C. ความดันโลหิต: 110 / 80 BMI: 16.41

RR: 20 Pulse: 80 HR: ☐ ผู้ป่วยกำลังตั้งครรภ์

View Scan OPD

การแพทย์

CC [F6] CC:

PE: ปวดหัว เมื่อยล้าตามร่างกาย อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย

HPI:

PMH:

การวินิจฉัย [F7]

ค้นหา ICD10: ปวดตามร่างกาย ไม่ระบุตำแหน่ง

สำหรับค้นหาชื่อโรค หรือ ICD10 ให้แก่คนไข้

ลำดับ	รหัส ICD10	คำอธิบาย
▶ 1	U750	ปวดตามร่างกาย

ข้อมูล ICD10 ที่บันทึก ให้แก่คนไข้

บันทึกหมาย

บันทึก [F9] ปิด

แถบนี้ข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็น “ข้อมูลซักประวัติ” และส่วนที่เป็น “การวินิจฉัย(7)” ซึ่งส่วนแรกนั้น ถ้าคนไข้ผ่านการซักประวัติมาจากพยาบาล OPD และ จะมีข้อมูลซักประวัติที่แสดงขึ้นมามีภาพ ส่วนข้อมูลวินิจฉัย คือการบันทึกข้อมูล ICD10 ให้แก่คนไข้ โดยการบันทึกข้อมูลนั้น สามารถพิมพ์ชื่อโรค หรือ Keyword ICD10 เข้าไปในช่อง “ค้นหา ICD10” จากนั้นให้กดปุ่ม ENTER ที่คีย์บอร์ด 1 ครั้ง ให้รายการลงมาเรียงด้านล่างดังภาพ

แถบที่ 3 “รายการยา/เวชภัณฑ์(3)”

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN

520005211

ชื่อ

คุณทดสอบ ระบบ2

อายุ

17 ปี 10 เดือน

สิทธิการรักษา

ข้าราชการ

วันที่

27/7/2010

เวลา

17:43:51

แผนก

การรักษา/คัดถาวร [F1]

ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2]

รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3]

สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

รายการยา

ลำดับ ยา/บริการ

* amo

Amoxycillin 250 mg. แคปซูล

Amoxycillin 500 mg. แคปซูล

Amoxycillin cap250mg . เม็ด

Amoxycillin cap500mg . เม็ด

Amoxycillin dry syr 125mg . ซ้อนชา

Amoxycillin dry syr 250mg . ซ้อนชา

Amoxycillin dry syr. 125 mg./5ml. ขวด (60 ml.)

Paracetamol tab500mg . เม็ด

Paracetamol 325 mg. เม็ด

Paracetamol 500 mg. เม็ด

Paracetamol inj. 150 mg./ml. Amp(2 ml.)

จำนวน

0

ราคา

รวมราคา

พิมพ์

Hide

display>

☒ ค้นหาเฉพาะรายการยา

คนไข้แพ้ยา

Paracetamol tab500mg

ตัวเลือก

Print Server

OPD

รับยาที่

แบบฟอร์ม OPD Card

Remed [F6]

เครื่องพิมพ์

แบบฟอร์ม ใบสั่งยา

กำหนดสูตร

นัดหมาย

สถานะ

นัดต่อเนื่อง

บันทึก [F9]

ปิด

พิมพ์ชื่อยาหรือเวชภัณฑ์
ลงในช่องแล้วเลือก

แถบนี้เป็นการบันทึกข้อมูลรายการยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ให้แก่คนไข้ โดยวิธีการบันทึกนั้น ให้พิมพ์ชื่อยา ลงในช่องว่าง แล้วเลือกรายการยาที่แสดงขึ้นมาทางด้านล่างเท่านั้น ซึ่งห้องยาจะเป็นผู้จัดทำรายการยาทั้งหมดของโรงพยาบาล

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd.

6

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN

520005211

ชื่อ

คุณหัตถสอภ ระชนง

อายุ

17

ปี

10

เดือน

สิทธิการรักษา

ชำระเงินเอง

วันที่

27/7/2010

เวลา

17:43:51

แผนก

การรักษ/หัตถการ [F1]

ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2]

รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3]

สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

รายการยา

ลำดับ ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
* Amoxicillin 500 mg. แคปซูล	23at				Hide
23at(2เม็ด * 3 AC) รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด 23s+1g water(mucilin) รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า-กลางวัน-เย็น					

คนไข้แพ้ยา

Paracetamol tab500mg

ตัวเลือก

Print Server

OPD

รับยาที่

แบบฟอร์ม OPD Card

Remed [F6]

เครื่องพิมพ์

แบบฟอร์ม ใบสั่งยา

กำหนดสูตร

นัดหมาย

สถานะ

นัดต่อเนื่อง

บันทึก [F9]

ปิด

ถ้ามีการกำหนดวิธีการใช้ยาอัตโนมัติไว้แล้ว(เภสัชกรเป็นผู้กำหนด) เมื่อทำการคีย์ยาลงไปจะกำหนดวิธีใช้ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีใช้นี้ได้ เมื่อได้วิธีใช้ที่ต้องการแล้ว กด ENTER 1 ครั้ง

วิธีใช้ยา

ยารับประทาน โดยทั่วไป ประกอบด้วยตำแหน่งการ key 4 หลัก

ตัวอย่างเช่น HALOPERIDOL 5 MG.TAB

11pt



รับประทานครั้งละ 1 เม็ด, วันละ 1 ครั้ง, หลังอาหาร, เข้า

1

หลักที่ 1

1

หลักที่ 2

p

หลักที่ 3

t

หลักที่ 4

หลักที่ 1 หมายถึง รับประทานครั้งละกี่เม็ด, กี่ซองชา, กี่ซองโด้ะ และครั้งละกี่ซีซี

หลักที่ 2 หมายถึง จำนวนครั้งที่ใช้ยาต่อ 1 วัน

หลักที่ 3 หมายถึง เวลาไหน

a : ก่อนอาหาร

p : หลังอาหาร

หลักที่ 4 หมายถึง ชนิดของยา

t : ยาเม็ด

s : ยาน้ำซองชา

j : ยาน้ำซองโด้ะ

Z : ซีซี (CC)

วิธีใช้ที่เป็นข้อแตกต่างไป

11at : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด, วันละ 1 ครั้ง, ก่อนนอน

21as : รับประทานครั้งละ 2 ซองชา, วันละ 1 ครั้ง, ก่อนนอน

troche : อมครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชม. เวลามีอาการเจ็บคอ

1.5 prs pcm : รับประทานครั้งละ 1 ซองชาครึ่ง ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลาปวดหรือมีไข้

.51pt : รับประทานครั้งละครึ่งเม็ด, วันละ 1 ครั้ง, หลังอาหาร, เข้า

21 ad pt : รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันเว้นวัน หลังอาหารเช้า

drp : จิบเวลาไอ

ยาหยอดตา ประกอบด้วย : ชนิดของยา (ตา = ed), ข้างที่เป็น (r = ขวา; l = ซ้าย; b = ทั้ง 2 ข้าง), จำนวนครั้งที่ใช้

edr1 : หยอดตาขวา ครั้งละ 1-2 หยด วันละ 1 ครั้ง เข้า

edb4 : หยอดตาทั้ง 2 ข้าง ครั้งละ 1-2 หยด วันละ 4 ครั้ง เข้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน

edl1hs : หยอดตาซ้าย ครั้งละ 1-2 หยด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

edeq4 : หยอดตาข้างที่เป็น ครั้งละ 1-2 หยด ทุก 4 ชั่วโมง

ยาหยอดหู ประกอบด้วย : ชนิดของยา (หู = ea), ข้างที่เป็น (r = ขวา; l = ซ้าย ; b = ทั้ง 2 ข้าง), จำนวนครั้งที่ใช้

ear2 : หยอดหูขวา ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 2 ครั้ง เข้า – เย็น

ea13 : หยอดหูซ้าย ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 3 ครั้ง เข้า - กลางวัน - เย็น

ea4 : หยอดหูข้างที่เป็น ครั้งละ 1 – 2 หยด วันละ 4 ครั้ง เข้า – กลางวัน – เย็น - ก่อนนอน

ยาป้ายตา

ep14 : ป้ายตาซ้าย วันละ 4 ครั้ง เข้า – กลางวัน – เย็น – ก่อนนอน

ep3 : ป้ายตาข้างที่เป็น วันละ 3 ครั้ง เข้า – กลางวัน – เย็น

ยาทา

ap2 : ทาบางๆ เฉพาะที่ วันละ 2 ครั้ง เข้า – เย็น

ap3 : ทาบางๆ เฉพาะที่ วันละ 3 ครั้ง เข้า - กลางวัน - เย็น

apm4 : ป้ายแผลในปาก วันละ 4 ครั้ง เข้า - กลางวัน - เย็น – ก่อนนอน

ยาสูดพ่น

mdi2x2 : พ่นยา 2 ที่ วันละ 2 ครั้ง เข้า - เย็น

mdilpuffq4 : พ่นยา 1 ที่โดยกดคันขวดยาลงจนสุด 1 ครั้ง พร้อมสูดยาทุก 4 ชั่วโมง เวลามีอาการหอบ

ยาพ่นจมูก

ns12 : พ่นจมูก 1 ข้าง วันละ 2 เวลา เข้า - เย็น

ns21 : พ่นจมูก 2 ข้าง ข้างละ 1 ครั้ง วันละ 1 ครั้ง เข้า

ns22 : พ่นจมูก 2 ข้าง ข้างละ 2 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เข้า – เย็น

ยาเหน็บทวาร

rect sp h : เหน็บทวารครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

rectal 12 mh : เหน็บทวารครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เข้า – ก่อนนอน

ยาเหน็บช่องคลอด

11 vgsp : สอดช่องคลอด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

21 vgsp : สอดช่องคลอด ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

ยาฉีด

im นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

iv นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

sc นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

ค้นหาวิธีใช้ในระบบไม่พบ

ใส่เครื่องหมาย ดอกจัน(*) ที่ช่องวิธีใช้ และ กด ENTER 1 ครั้ง

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN 520005151 ชื่อ นางทดสอบ ระบบ1 อายุ 30 ปี 9 เดือน สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง

วันที่ 27/7/2010 เวลา 17:25:08 แผนก

การรักษา/หัตถการ [F1] ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2] รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3]

รายการยา

ลำดับ ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
* Paracetamol tab500mg .เม็ด	* (ใช้ตามแพทย์สั่ง)				Hide
1 Amoxycillin 500 mg. แคปซูล	* 4pj (...ซด*4pc) รับประทาน ครั้งละ 1 ช้อน	30			☒
2 Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	*ccq12hr (...ccq12hr) รับประทานครั้งละ 1 ช	90			☒
	* 1t (...เม็ด*ac) รับประทาน ครั้งละ				
	* 2pj+น้ำ 1 แก้ววันละ 1 ครั้ง ผสมยา 2 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 แก้ว				
	* 2s+น้ำ 1 แก้ววันละ 1 ครั้ง ผสมยา 2 ช้อนชากับน้ำ 1 แก้ว				
	* 3az (...cc*3ac) รับประทานครั้งละ 1 ช้อน				
	* 4az (...cc*4ac) รับประทานครั้งละ 1 ช้อน วันละ 4 ครั้ง				
	* 4ps (...ชช*4pc) รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา				
	* 4pz (...cc*4pc) รับประทาน ครั้งละ 1 ช้อน				


คนไข้แพ้ยา 'ACETYLCHOLINE CHLORIDE','PARACET SYR'

ตัวเลือก

Print Server OPD รับยาที่ แบบฟอร์ม OPD Card Remed [F6]

เครื่องพิมพ์ แบบฟอร์ม ใบสั่งยา กำหนดสูตร

นัดหมาย สถานะ บันทึก [F9] ปิด



จากนั้นจะปรากฏกรอบข้อความขึ้นมาให้พิมพ์สามารถพิมพ์วิธีใช้เข้าไปได้เลยเมื่อลงข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

ซึ่งในการคีย์วิธีใช้นั้นสามารถคีย์ได้ตามความต้องการ ซึ่งจะมีช่องรองรับการคีย์ข้อมูลไว้ 3 ช่อง คือ Usage Line 1, Usage Line 2, Usage Line 3 ซึ่งจะพิมพ์ออกสตีกเกอร์ฉลากยาที่ห้องยา เมื่อคีย์วิธีใช้ที่กำหนดขึ้นเองเรียบร้อยแล้ว กดบันทึก 1 ครั้ง

- หมายเหตุ :**
1. ในการคีย์แต่ละช่องอย่าให้ยาวจนเกินไป อาจจะทำให้ตกขอบสตีกเกอร์ฉลากยาได้
 2. แนะนำให้พิมพ์วิธีใช้แบบที่เข้าใจง่าย เนื่องจากวิธีใช้ที่พิมพ์ลงไปนั้นจะแสดงบนสตีกเกอร์ยา
 3. วิธีใช้ที่กำหนดขึ้นเองนี้จะไม่เก็บไว้ในระบบ

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN

520005211

ชื่อ

คุณทดสอบ ระบบ2

อายุ

17 ปี 10 เดือน

สิทธิการรักษา

ข้าราชการ

วันที่

27/7/2010

เวลา

17:43:51

แผนก

การรักษาทดลอง [F1]

ชั่งประวัติ/วินิจฉัย [F2]

รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3]

สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

รายการยา

ลำดับ ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
* Amoxycillin 500 mg. แคปซูล	23et(2เม็ด * 3 AC) รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด	20			Hide
1 Amoxycillin 500 mg. แคปซูล	23pt (2 เม็ด * 3 PC)	20	1.50	30	☒
2 Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	11pt x(1 เม็ด*1 PCเช้า)	60	1.50	90	☒
3 ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาทำการ		1	50.00	50	☒
▶ 4 Acetate ringer solution 0.38 g. ขวด (1,000 ml.)			54.00	0	☒

คนไข้แพ้ยา

Paracetamol tab500mg

ตัวเลือก

Print Server

OPD

รับยาที่

แบบฟอร์ม OPD Card

Remed [F6]

เครื่องพิมพ์

แบบฟอร์ม ใบสั่งยา

กำหนดสูตร

นัดหมาย

สถานะ

นัดต่อเนื่อง

บันทึก [F9]

ปิด

รายการยาที่เรียงกันด้านล่าง

ใส่จำนวนที่จะให้กับผู้ป่วย

หลังจากบันทึกวิธีการใช้ยาเองแล้ว ให้ระบุจำนวนยาที่ต้องการสั่งให้แก่คนไข้ แล้ว กด **ENTER** ที่คีย์บอร์ด 1 ครั้งเพื่อให้รายการยาลงมาเรียงกันทางด้านล่าง

วิธีลบยาในรายการ

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN 520005211 ชื่อ คุณมหาศอบ ระบบ2 อายุ 17 ปี 10 เดือน สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง

วันที่ 27/7/2010 เวลา 17:43:51 แผนก

การรักษา/หัตถการ [F1] ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2] รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3] สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

รายการยา

ลำดับ	ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
*			0			Hide
1	Amoxycillin 500 mg. แคปซูล	3 PC)	20	1.50	30	☒
2	Calcium carbonate 1500 mg	*1 PC(ช้)	60	1.50	90	☒
▶ 3	Vit. C100 mg. เม็ด	3 PC)	30	0.50	15	☒

กดปุ่ม “OK” เพื่อ ยืนยันการลบ

กดเครื่องหมายลบ เพื่อลบรายการยา

Confirm Delete record? OK Cancel

000.00

คนไข้แพ้ยา Paracetamol tab500mg

หัวเลือก

Print Server OPD รับยาที่ แบบฟอร์ม OPD Card Remed [F6]

เครื่องหมาย เครื่องพิมพ์ แบบฟอร์ม ใบสั่งยา กำหนดสูตร

นัดหมาย สถานะ นัดต่อเนื่อง บันทึก [F9] ปิด

การลบรายการยา ให้เลือกรายการยาที่ต้องการลบให้เป็นแถบสีเทา จากนั้นให้คลิกที่สัญลักษณ์เครื่องหมายลบ จะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันการลบ

วิธีการ REMED ยาให้กับคนไข้

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN 520005211 ชื่อ คุณมหาศอบ ระบบ2 อายุ 17 ปี 10 เดือน สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง

วันที่ 27/7/2010 เวลา 17:43:51 แผนก

การรักษา/หัตถการ [F1] ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2] รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3] สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

รายการยา

ลำดับ	ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
*			0			Hide
1	Amoxycillin 500 mg. แคปซูล	23pt (2 เม็ด * 3 PC)	20	1.50	30	☒
2	Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	11pt x (1 เม็ด * 1 PC เช้า)	60	1.50	90	☒

คนไข้แพ้ยา Paracetamol tab500mg

ตัวเลือก

Print Server OPD รับยาที่ แบบฟอร์ม OPD Card Remed [F6]

เครื่องพิมพ์ แบบฟอร์ม ใบสั่งยา กำหนดสูตร

นัดหมาย สถานะ นัดต่อเนื่อง บันทึก [F9] ปิด

ปุ่ม “REMED”
ยาให้แก่คนไข้

หากต้องการ Remed ยาให้แก่คนไข้ ให้คลิกที่ปุ่ม “Remed(6)” ด้านล่างขวา เพื่อเปิดหน้าจอสำหรับรายการยาครั้งก่อนของคนไข้

Re Med

Medication Re-prescription

Visit history

วันที่	เวลา	สิทธิ	แพทย์ผู้ตรวจ	Principal Diag
27/7/2010	17:43:51	ชำระเงินเอง	เจ้าหน้าที่HOSxP	
9/7/2010	13:47:00	ชำระเงินเอง	เจ้าหน้าที่HOSxP	
8/7/2010				
7/7/2010	1		เจ้าหน้าที่HOSxP	
25/6/2010	15:28:51	ชำระเงินเอง		
23/6/2010	15:17:07	ชำระเงินเอง	เจ้าหน้าที่HOSxP	
17/6/2010	9:51:53	ชำระเงินเอง	เจ้าหน้าที่HOSxP	
2/6/2010	13:56:03	ชำระเงินเอง		
1/6/2010	16:13:23	ชำระเงิน		
18/5/2010	11:48:03	ชำระเงิน		

Medication list

ลำดับ	ยา	วิธีใช้
1	Acetate ringer solution 0.38 g. x 0 ขวด (1,000 ml.)	

Remed Option

☒ ยา
 ☒ เวชภัณฑ์มีไชยา

กดปุ่ม Enter เพื่อ remed

Remed

บันทึก

เมื่อนำจอ Medication Re-Prescription ปรากฏขึ้น ให้เลือก Visit ครั้งที่ต้องการ Remed ยา ให้เป็นแถบสีน้ำเงิน โดยรายการยาจะแสดงอยู่ทางด้านล่าง

สามารถเลือกการ Remed ยา หรือเวชภัณฑ์มีไชยาได้ในส่วนของ **Remed Option** โดยการใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม ถ้าต้องการ Remed ทั้งยาและเวชภัณฑ์ ให้ใส่เครื่องหมายถูกทั้งสองตามภาพ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม **“Remed”** แล้วคลิก **“OK”** เพื่อยืนยันการ Remed ยา

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN 520005211 ชื่อ คุณหาคสอบ ระบบ2 อายุ 17 ปี 10 เดือน สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง

วันที่ 27/7/2010 เวลา 17:43:51 แผนก

การรักษา/หัตถการ [F1]

ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2]

รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3]

สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

รายการยา

ลำดับ	ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
*			0			Hide
1	Amoxycillin 500 mg. แคปซูล	23pt (2 เม็ด * 3 PC)	20	1.50	30	☒
2	Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	11pt x (1 เม็ด * 1 PQ เช้า)	60	1.50	90	☒
3	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ		1	50.00	50	☒
▶ 4	Acetate ringer solution 0.38 g. ขวด (1,000 ml.)		0	54.00	0	☒

รายการยาเดิมที่
REMED

000.00

คนไข้แพ้ยา Paracetamol tab500mg

ตัวเลือก

Print Server OPD

รับยาที่

แบบฟอร์ม OPD Card

Remed [F6]

เครื่องพิมพ์

แบบฟอร์ม ใบสั่งยา

กำหนดสูตร

นัดหมาย

สถานะ

นัดต่อเนื่อง

บันทึก [F9]

ปิด

หลังจากคลิกที่ปุ่ม REMED แล้ว สังเกตว่ารายการยาเดิมจะแสดงในหน้าจอรายการยาดังภาพ

วิธีการกำหนดสูตรยา

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN 520005211 ชื่อ คุณหาคสอบ ระบบ2 อายุ 17 ปี 10 เดือน สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง

วันที่ 27/7/2010 เวลา 17:43:51 แผนก

การรักษา/หัตถการ [F1] ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2] รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3] สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

รายการยา

ลำดับ	ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
*			0			Hide
1	Amoxycillin 500 mg. แคปซูล	23pt (2 เม็ด * 3 PC)	20	1.50	30	☒
2	Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	11pt x (1 เม็ด * 1 PQ เช้า)	60	1.50	90	☒
3	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาทำการ		1	50.00	50	☒
▶ 4	Acetate ringer solution 0.38 g. ขวด (1,000 ml.)		0	54.00	0	☒

000.00

คนไข้แพ้ยา Paracetamol tab500mg

ปุ่ม “กำหนดสูตร”

ตัวเลือก

Print Server OPD รับยาที่ แบบฟอร์ม OPD Card Remed [F6]

เครื่องพิมพ์ แบบฟอร์ม ใบสั่งยา กำหนดสูตร

นัดหมาย สถานะ นัดต่อเนื่อง บันทึก [F9] ปิด

การกำหนดสูตรยา เป็นวิธีหนึ่งทำให้การสั่งยาให้แก่คนไข้สะดวกขึ้นมาก เนื่องจากไม่ต้องพิมพ์ด้วยยาทีละตัว แต่สามารถเลือกสูตรยาที่กำหนดไว้เองได้เลย โดยการคลิกที่ปุ่ม “กำหนดสูตรยา”

แก้ไขรายการ

Doctor Formula

รหัสแพทย์

119

ชื่อแพทย์

เจ้าหน้าที่HOSxP

ชื่อสูตร

สูตรยาแพทย์แผนไทย

lieu

รายการยา

หมายเหตุ

ลำดับ	ชื่อเวชภัณฑ์

ลบสูตร

ตกลง

ยกเลิก

ใส่ชื่อสูตรที่ต้องการได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
กด ENTER 1 ครั้ง

เมื่อนำจอแก้ไขรายการปรากฏขึ้นให้พิมพ์ชื่อสูตรลงไปในช่วง “ชื่อสูตร” ตามภาพ โดยไม่ต้องสนใจรายการสูตรยาที่แสดงขึ้นมา เมื่อพิมพ์ชื่อสูตรที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ENTER ที่คีย์บอร์ดทันที โดยไม่ต้องจับเมาส์

แก้ไขรายการ

Doctor Formula

รหัสแพทย์ 119
ชื่อแพทย์ เจ้าหน้าทีHOSxP
ชื่อสูตร สูตรยาแพทย์แผนไทย

รายการยา

หมายเหตุ

ลำดับ	ชื่อเวชภัณฑ์	จำนวน	วิธีใช้
1	Amoxycillin 500 mg. แคล็บซูล	20	22pt (2 เม็ด * 2 PC)
2	Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	60	11pt ข(1 เม็ด*1 PQ.เช้า) รับประทาน ครั้งละ 1
3			

ใส่ชื่อยาที่จะใช้กับสูตร

ใส่จำนวนและวิธีใช้ให้ครบ

กดปุ่ม

ตกลง 1 ครั้ง

ตกลง

ยกเลิก

ลบสูตร

จากนั้นพิมพ์ชื่อยาที่ต้องการจัดไว้ในสูตร ซึ่งอาจจะระบุหรือไม่ระบุจำนวนยาก็ได้ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง”

วิธีการเรียกใช้สูตรยา

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ: HN 520005211 ชื่อ คุณหัดสอบ ระบบ2 อายุ 17 ปี 10 เดือน สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง

วันที่ 27/7/2010 เวลา 17:43:51 แผนก

การรักษา/หัตถการ [F1] ซักประวัติ/ [F3] สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

รายการยา

ลำดับ ยา/บริการ วิธีใช้ จำนวน ราคา รวมราคา พิมพ์

* .

lieu

สูตรยาแพทย์แผนไทย

ลำดับ	ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
1	3 PC)		20	1.50	30	☑
2	1 PQ(เช้า)		60	1.50	90	☑
3			1	50.00	50	☑
4			0	54.00	0	☑
5	2 PC)		20	1.50	30	☑
6	1 PQ(เช้า)		60	1.50	90	☑

000.00

☒ ค้นหาเฉพาะรายการยา

คนไข้แพ้ยา Paracetamol tab500mg

ตัวเลือก

Print Server OPD รังยาที่ แบบฟอร์ม OPD Card Remed [F6]

เครื่องพิมพ์ แบบฟอร์ม ใบสั่งยา กำหนดสูตร

นัดหมาย สถานะ นัดต่อเนื่อง บันทึก [F9] ปิด

จากภาพในช่องรายการยา ให้พิมพ์จุด (.) ลงไป จากนั้นจะเห็นสูตรยาที่ตั้งไว้แสดงขึ้นมาให้เลือก ให้เราเลือกสูตรยาที่ต้องการ

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN 520005151 ชื่อ นางทดสอบ ระบบ1 อายุ 30 ปี 9 เดือน สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง

วันที่ 27/7/2010 เวลา 17:25:08 แผนก

การรักษาสอดคล้อง [F1]

ชั่งประวัติ/วินิจฉัย [F2]

รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3]

สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

รายการยา

ลำดับ	ยา/บริการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา	รวมราคา	พิมพ์
*			0			Hide
1	Amoxycillin 500 mg. แคปซูล	22pt (2 เม็ด * 2 PC)	20	1.50	30	☒
2	Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	11pt (1 เม็ด * 1 PC ฐา)	60	1.50	90	☒
3	Amoxycillin 500 mg. แคปซูล	22pt (2 เม็ด * 2 PC)	20	1.50	30	☒
4	Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	11pt (1 เม็ด * 1 PC ฐา)	60	1.50	90	☒

รายการยาในสูตรยา
มาแสดงในหน้าจอ

000.00

คนไข้แพทย์

'ACETYLCHOLINE CHLORIDE', 'PARACET SYR'

ตัวเลือก

Print Server OPD

รับยาที่

แบบฟอร์ม OPD Card

Remed [F6]

เครื่องพิมพ์

แบบฟอร์ม ใบสั่งยา

กำหนดสูตร

นัดหมาย

สถานะ

บันทึก [F9]

ปิด

สังเกตว่ารายการยา 2 ตัวจากสูตร ได้มาแสดงบนหน้าจอรายการยาเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่จำนวนหรือวิธีใช้ยา เพื่อเปลี่ยนจำนวนหรือวิธีรับประทานยาได้

แถบที่ 4 สรุปค่าใช้จ่าย(F4)

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN: 520005211 ชื่อ: คุณทดสอบ ระบบ2 อายุ: 17 ปี 10 เดือน สิทธิการรักษา: ชำระเงินเอง

วันที่: 27/7/2010 เวลา: 17:43:51 แผนก:

การรักษา/หัตถการ [F1] | ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2] | รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3] | **สรุปค่าใช้จ่าย [F4]**

ลำดับ	รหัสหมวด	ชื่อการรักษา	ประเภท	จำนวนเงิน
▶ 1	03	ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	ชำระเองเบิกได้	90.00
2	12	ค่าบริการทางแพทย์	ชำระเองเบิกได้	50.00

คลิกเพื่อออกใบเสร็จ
และแสดงรายละเอียด

ออกใบเสร็จรับเงิน

นัดหมาย สถานะ: นัดต่อเนื่อง บันทึก [F9] ปิด

แถบนี้เป็นข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายของคนไข้ โดยการคลิกที่ปุ่ม “ออกใบเสร็จ” เพื่อดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย

OPDFinanceInvoiceForm

ออกใบแจ้งเรียกเก็บเงิน HN : 520005151 ชื่อ นางทดสอบ ระบบ1

สรุปค่าใช้จ่าย

สิทธิการรักษาที่มี

รายการชำระเงินเอง รายการลูกหนี้สิทธิ รายการสรุป ข้อมูลการรักษา รายการ DF Visit List

ฝั่งรายการ

รหัส	ชื่อค่าใช้จ่าย	ชำระเอง	ส่วนลด	ค้างชำระ	รวมชำระ
03	ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
07	ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ค่าบริการทางแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

10 : ชำระเงินเอง

สิทธิย่อย

name

คลิกเพื่อทำการแก้ไข
ค่าใช้จ่าย

กำหนดส่วนลดเงินสด บาท รวมเงินต้องชำระทั้งสิ้น 0.00 บาท -

เล่มที่ใบเสร็จ เลขที่ใบเสร็จ 6 ประเภทการชำระเงิน เงินสด

เครื่องพิมพ์ Microsoft XPS Document Writer

Mode View Column

☒ Discount ☒ Total

รับเงินค่างชำระ Package พิมพ์ใบแจ้งยอด

Clear FN กำหนดส่วนลด บันทึกรายการ

แก้ไขสิทธิหลัก เพิ่มสิทธิย่อย แก้ไขสิทธิย่อย รายการค่าใช้จ่าย Pt. Note Promotion Ticket ☐ ปิดยอดการเงิน ใบเสร็จค่างชำระ ออกใบแจ้งหนี้ ปิด

เมื่อเข้ามาที่หน้าจอออกใบแจ้งเรียกเก็บเงิน จะเข้าไปที่แถบของ “รายการสรุป” โดยจะมีค่าใช้จ่ายที่แยกเป็นหมวดๆ ไว้ เราสามารถแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม “รายการค่าใช้จ่าย” ดังภาพด้านล่าง

บันทึกการจ่ายยา

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก

วันที่: 27/7/2553 เวลา: 00:00:00 เวลาพบแพทย์: 00:00:00 เวลาจ่ายยา: 00:00:00

HN: 520005211 ใบสั่งยา: 17:43:51 : แพทย์แผนไทย : 530727174351

ชื่อ: คุณหมอลอง ระบบ2 สิทธิ: 10 ชำระเงินเอง

แพทย์: [] VM: 530727174351

ชื่อรายการ: [] [เพิ่ม]

เพิ่มรายการค่าใช้จ่ายได้จากช่องนี้

ลำดับ	F	Color	ชื่อรายการ	หน่วย	ปริมาณ	สิทธิการรักษา	ชนิดรายการ	ราคา	รวมราคา
1		62	Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	เม็ด	60	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	1.50	
2		62	Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	เม็ด	60	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	1.50	
3		1.6	Amoxycillin 250 mg เม็ด	เม็ด	20	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	1.50	
4		13	Acetate		0	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	54.00	
5		1.6	Amoxycillin 250 mg เม็ด	เม็ด	20	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	1.50	
6		62	Calcium carbonate 1500 mg เม็ด	เม็ด	60	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	1.50	
7		13	Acetate		0	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	54.00	
8		13	ค่าบริการผู้ป่วยนอก		1	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	50.00	
9		1.6	Amoxycillin 250 mg เม็ด	เม็ด	20	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	1.50	
10		13	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาทำการ		1	ชำระเงินเอง	ชำระเองเบิกได้	50.00	

หากต้องการลบรายการให้
เลือกแล้วกดที่สัญลักษณ์
เครื่องหมายลบ

แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้
คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

Sub Stock: []

[พิมพ์สรุปค่าใช้จ่าย] [พิมพ์รายการ] [บันทึก] [ปิด]

หน้าจอนี้สามารถทำการเพิ่มรายการยาหรือว่าแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายได้ รวมทั้งสามารถพิมพ์ใบสรุปค่าใช้จ่ายโดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์สรุปค่าใช้จ่าย”

เมื่อทำการแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อกลับไปหน้าจอออกใบแจ้งเรียกเก็บเงิน

OPDFinanceInvoiceForm

ออกใบแจ้งเรียกเก็บเงิน HN : 520005151 ชื่อ นางทดสอบ ระบบ1

สรุปค่าใช้จ่าย

สิทธิการรักษาที่มี

10 : ชำระเงินเอง

สิทธิย่อย

name

รายการชำระเงินเอง

รายการลูกหนี้สิทธิ

รายการสรุป

ข้อมูลการรักษา

รายการ DF

Visit List

ตรวจสอบรายการชำระเงินปัจจุบัน

รหัส	หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ส่วนลด	รวมเงิน
03	ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	120.00		120.00
12	ค่าบริการทางแพทย์	50.00		50.00
07	ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา	290.00		290.00

เลือกโอนค่าใช้จ่ายไปเป็นลูกหนี้

เลือกโอนค่าใช้จ่ายไปเป็นลูกหนี้

เล่มที่ใบเสร็จ

เลขที่ใบเสร็จ

6

เครื่องมือพิมพ์

Microsoft XPS Document Writer

รายการออกใบเสร็จรับเงิน

Finance No.	วันที่ออก	เลขที่ใบเสร็จ	ผู้ออก	จำนวนเงิน	ส่วนลด	รวมมูลค่า
<No data to display>						

แก้ไขสิทธิหลัก

เพิ่มสิทธิย่อย

แก้ไขสิทธิย่อย

รายการค่าใช้จ่าย

Pt. Note

Promotion

Ticket

☐ ปิดยอดการเงิน

ใบเสร็จค้างชำระ

ออกใบแจ้งหนี้

ปิด

แถบ “รายการชำระเงินเอง” จะแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ชำระเงินเอง โดยมีราคาแสดงอยู่ด้วย เราสามารถทำการโอนรายการบางรายการในแถบนี้ไปเป็นลูกหนี้สิทธิได้ โดยการเลือกรายการที่ต้องการจะ โอนให้เป็นแถบสินน้ำเงินจากนั้น คลิกขวา แล้วเลือก “โอนค่าใช้จ่ายไปเป็นลูกหนี้” ดังภาพ

Copyright © 2009 Bangkok Medical Software Co.,Ltd.

25

OPDFinanceInvoiceForm

ออกใบแจ้งเรียกเก็บเงิน HN : 520005151 ชื่อ นางทดสอบ ระบบ1

สรุปค่าใช้จ่าย

สิทธิการรักษาที่มี

รายการชำระหนี้

ตรวจสอบรายการลูกหนี้

เลือกสิทธิการรักษา ชำระเงินเอง: สิทธิหลัก

รหัส	หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ส่วนลด	รวมเงิน
03	ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	120.00		120.00

รายการที่โอนมาจาก "รายการชำระเงินเอง"

0.00 290.00

เครื่องพิมพ์

ออกใบแจ้งหนี้

รายการหนี้ปัจจุบัน

ID	สิทธิการรักษา	วันที่ออก	เวลาออก	มูลค่าลูกหนี้	ส่วนลด	รวมเงิน	เจ้าหนี้
<No data to display>							

แก้ไขสิทธิหลัก เพิ่มสิทธิย่อย แก้ไขสิทธิย่อย รายการค่าใช้จ่าย Pt. Note Promotion Ticket ☐ ปิดยอดการเงิน ใบเสร็จค้างชำระ ออกใบแจ้งหนี้ ปิด

สังเกตว่ารายการที่โอนมาจากรายการชำระเงินเอง จะมาแสดงในแถบของ “รายการลูกหนี้สิทธิ”

OPDFinanceInvoiceForm

ออกใบแจ้งเรียกเก็บเงิน HN : 520005211 ชื่อ คุณทดสอบ ระบบ2

สรุปค่าใช้จ่าย

สิทธิการรักษาที่มี

รายการชำระเงินเอง รายการลูกหนี้สิทธิ รายการสรุป ข้อมูลการรักษา รายการ DF Visit List

ฝั่งรายการ

รหัส	ชื่อค่าใช้จ่าย	ชำระเอง	ส่วนลด	ค้างชำระ	รวมชำระ
03	ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	360.00	0.00	0.00	360.00
▶ 12	ค่าบริการทางแพทย์	100.00	0.00	0.00	100.00

Confirm

กรุณายืนยันการบันทึกรายการ ?

Yes No

ยืนยันการบันทึกรายการ

460.00 0.00 460.00

กำหนดส่วนลดเงินสด บาท รวม

คลิกที่ปุ่ม “บันทึกรายการ”

เล่มที่ใบเสร็จ เลขที่ใบเสร็จ 6 ประเภทการชำระเงิน เงินสด

เครื่องพิมพ์ Microsoft XPS Document Writer

Mode View Column

2 ☒ Discount ☒ Total

Clear FN กำหนดส่วนลด บันทึกรายการ

แก้ไขสิทธิหลัก เพิ่มสิทธิย่อย แก้ไขสิทธิย่อย รายการค่าใช้จ่าย Pt. Note Promotion Ticket ☐ ปิดยอดการเงิน ใบเสร็จค้างชำระ ออกใบแจ้งหนี้ ปิด

จากนั้นให้กลับมาที่แถบ “รายการสรุป” แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึกรายการ” พร้อมทั้งคลิก “ยืนยันการบันทึก
รายการ”

OPDFinanceInvoiceForm

ออกใบแจ้งเรียกเก็บเงิน HN : 520005211 ชื่อ คุณทดสอบ ระบบ2

สรุปค่าใช้จ่าย

สิทธิการรักษาที่มี

รายการชำระหนี้เงินเอง รายการลูกหนี้สิทธิ รายการสรุป ข้อมูลการรักษา รายการ DF Visit List

ตรวจสอบรายการชำระหนี้เงินปัจจุบัน

รหัส	หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ส่วนลด	รวมเงิน
<No data to display>				

10 : ชำระเงินเอง

สิทธิย่อย

name

เลขที่ใบเสร็จ เลขที่ใบเสร็จ 6

เครื่องมือพิมพ์ Microsoft XPS Document Writer

รายการออกใบเสร็จรับเงิน

Finance No.	วันที่ออก	เลขที่ใบเสร็จ	ผู้ออก	จำนวนเงิน	ส่วนลด	รวมมูลค่า
0143838	27/7/2553 20:23:27	:4	bms	460.00	0.00	460.00

รายการใบเสร็จรับเงินที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว

แก้ไขสิทธิหลัก เพิ่มสิทธิย่อย แก้ไขสิทธิย่อย รายการค่าใช้จ่าย Pt. Note Promotion Ticket ☒ ปิดยอดการเงิน ใบเสร็จค้างชำระ ออกใบแจ้งหนี้ ปิด

เมื่อออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในแถบ “รายการชำระหนี้เงินเอง” จะมีรายการที่เราออกใบเสร็จไปแสดงอยู่ทางด้านล่างในส่วนของ “รายการออกใบเสร็จรับเงิน”

วิธีการลงนัดคนไข้

HealthMedServiceDetailForm

ข้อมูลงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้รับบริการ

HN 520005211 ชื่อ คุณหัตถ์สอภ ระบบ2 อายุ 17 ปี 10 เดือน สิทธิการรักษา ชำระเงินเอง

วันที่ 27/7/2010 เวลา 17:43:51 แผนก

การรักษา/หัตถการ [F1] ซักประวัติ/วินิจฉัย [F2] รายการยา/เวชภัณฑ์ [F3] สรุปค่าใช้จ่าย [F4]

ลำดับ	รหัสหมวด	ชื่อการรักษา	ประเภท	จำนวนเงิน
▶ 1	03	ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	ชำระเองเบิกได้	360.00
2	12	ค่าบริการทางแพทย์	ชำระเองเบิกได้	100.00

คลิกปุ่ม “นัดหมาย” เมื่อต้องการลงรายการนัด

ออกใบเสร็จรับเงิน

นัดหมาย สถานะ นัดต่อเนื่อง

บันทึก [F9] ปิด

คลิกที่ปุ่ม “นัดหมาย” หากต้องการลงรายการนัดคนไข้ให้มารับบริการในครั้งต่อไป

เลือกประเภทการนัด

เลือกประเภทรายการนัด

HN 520005211

ชื่อ คุณทดสอบ ระบบ2

มาวันที่ 27/07/2553

รายการที่นัดเอาไว้

ลำดับ	วันที่มา	เวลา	นัดมาวันที่	นัดมา...	คลินิก	แพทย์ผู้นัด	ผู้บันทึก	เหตุที่นัด	หมายเหตุ	ที่มา...	ม...
1	23/06/53	15:17	25/06/2553	00:00	คลินิกจิตเวช	เจ้าหน้าที่HOSxP	เจ้าหน้าที่HOSxP				
2	09/03/53	09:49	13/03/2553	10:00	นัดตรวจโรคทั่วไป	เจ้าหน้าที่HOSxP	BMS HOSxP	รักษาต่อเนื่อง			
3	30/01/53	06:00	04/02/2553	10:00	นัดตรวจโรคทั่วไป	เจ้าหน้าที่HOSxP	BMS HOSxP	รักษาต่อเนื่อง			

เพิ่มรายการนัด

แก้ไขรายการนัด

พิมพ์ใบนัด

พิมพ์ใบนัดรวม

พิมพ์ใบนัด X-Ray

Form 1

ปิด

รายการนัดทั้งหมดของคนไข้ใน Visit นั้นๆ

คลิกเมื่อต้องการเพิ่มรายการนัดคนไข้

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอ “เลือกประเภทรายการนัด” คือหน้าจอรายการนัดทั้งหมดของคนไข้ที่แผนกอื่นๆ ทำการนัดคนไข้มารับบริการ หากเราต้องการลงนัดเพิ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มรายการนัด”

บันทึกการนัดหมายผู้ป่วยนอก

ชื่อผู้ป่วย: 520005211 คุณทศสอ ระบบ2 บันทึกการนัดหมาย

สิทธิ: ชำระเงินเอง

เพิ่มรายการนัด รายการนัด สิ่ง LAB สิ่ง X-Ray ตารางปฏิบัติงาน Calendar Calendar 2

วันนัด: ##/##/25## 0 D 0 W 0 M ช่วงเวลา: 10:00 ถึง 11:00 Clinic: คลินิกจิตเวช

เหตุนัด: แพทย์ผู้นัด: เจ้าหน้าทีHOSxP สิทธิครั้งหน้า: ชำระเงินเอง

ติดต่อที่: ผู้เขียนใบนัด: สิทธิครั้งหน้า: ชำระเงินเอง

การปฏิบัติตัว

☐ wwwwww

☐ Test

ระบุห้องตรวจ: ศูนย์ Computer

ตารางทำงาน:

รายการ X-Ray: เพิ่มลงในหมายเหตุ

LAB/ตรวจอื่นๆ (พิมพ์ลงในใบนัด)

☐ FBS	☐ ESR	☐ TFT
☐ PT,INR	☐ PT,INR	☐ Sputum for AFB
☐ Anti HIV	☐ CD4	☐ EKG
☐ CBC	☐ LFT	☐ X-Ray
☐ U/A	☐ SGOT,SGPT	☐ อื่นๆ

Printer: พิมพ์ใบนัดหลังจากบันทึก 1

☐ พิมพ์ใบนัดพร้อมกับ Sticker ยา

เลือกใบนัด: FORM-Appointment

✖ ยกเลิกนัด ✎ พิมพ์ 📄 พิมพ์ตาม Template 🏠 เลือกคลินิก 📄 พิมพ์นัด ✅ ตกลง [F9] 🖨️ พิมพ์ [F10]

ในหน้าจอ “บันทึกการนัดหมาย” ให้ลงรายการนัดตามช่องที่กำหนดไว้ เมื่อลงนัดเรียบร้อยแล้ว หากต้องการพิมพ์ใบนัด ให้ทำการระบุเครื่องพิมพ์ และใส่เครื่องหมายถูกในช่อง “พิมพ์ใบนัดหลังจากบันทึก” จากนั้นให้กดปุ่ม “ตกลง”

HealthMedServiceListForm

ทะเบียนงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้ป่วยรอรับบริการ: เลือกวันที่

ผู้ที่รับบริการแล้ว: วันที่ 27/7/2553 ระบบ HN 520005151 ค้นหา บันทึกให้บริการ

ลำดับ	วันที่	เวลา	HN	AN	ชื่อผู้รับบริการ	แผนก	ผู้รักษา	ประเภทการรักษา
1	27/7/2553	18:54:23	520005211		คุณ ทดสอบ ระบบ2	OPD		การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ
2	27/7/2553	19:54:48	520005151		นาง ทดสอบ ระบบ1	OPD		

รายชื่อคนไข้ที่รับบริการ และลงข้อมูลแล้ว

คลิกเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลการมารับบริการ

แก้ไขการให้บริการ

ส่งข้อมูลแพทย์แผนไทย

ปิด

หลังจากที่เราทำการบันทึกข้อมูลคนไข้เรียบร้อยแล้ว รายชื่อคนไข้จะย้ายจากแถบ “ผู้ป่วยรอรับบริการ” มาอยู่ในแถบ “ผู้ที่รับบริการแล้ว” ดังภาพ ซึ่งเราสามารถทำการแก้ไขการให้บริการ โดยเลือกชื่อคนไข้ให้เป็นแถบสีน้ำเงินจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “แก้ไขการให้บริการ”

HealthMedServiceListForm

ทะเบียนงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้ป่วยรอรับบริการ: เลือกวันที่

ผู้ที่รับบริการแล้ว: วันที่ 27/7/2553 ระบบ HN 520005151 ค้นหา บันทึกให้บริการ

กด Space Bar เพื่อค้นหา

ระบบ HN หรือ ชื่อคนไข้

No.	HN	ชื่อ - นามสกุล	บิดา	มารดา
1	520005151	นาง ทดสอบ ระบบ1		
2	520005211	คุณ ทดสอบ ระบบ2	พ่อ	แม่
3	520005213	นาย ทดสอบ ระบบ3		
4	000003107	นส. ทดสอบ ระบบ4	นายกระจำจ่าง	นางดารุณี
5	400007155	นาย ทดสอบ ระบบ5	นายแควสัว	นางเจ็ก
6	520005215	จ.ส.ด.หญิง ทดสอบ ระบบ1	สมชาย	สมหญิง

30 ปี 9 เดือน 3 วัน 24-10-2522 : 0-1468-34299-08-3

Limit 100 ค้นหาผู้ป่วย ประวัติการรักษา ดกลอง ยกเลิก

แก้ไขการให้บริการ

ส่งข้อมูลแพทย์แผนไทย

ปิด

เมื่อต้องการค้นหารายชื่อคนไข้ สามารถทำได้โดยการระบุ HN หรือชื่อ คนไข้ในช่อง “ระบบ HN”

HealthMedServiceListForm

ทะเบียนงานให้บริการแพทย์แผนไทย

ผู้ป่วยขอรับบริการ: เลือกวันที่

วันที่: 27/7/2553 ระบบ HN: 520005151 ค้นหา บันทึกให้บริการ

ลำดับ	วันที่	เวลา	HN	AN	ชื่อผู้รับบริการ	แผนก	ผู้รักษา	ประเภทการรักษา
1	27/7/2553	18:54:23	520005211		คุณหัดสอบ ระบบ2	OPD		การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ
2	27/7/2553	19:54:48	520005151		นางหัดสอบ ระบบ1	OPD		

งาน

แก้ไขการให้บริการ

คลิกปุ่ม “ส่งข้อมูลแพทย์แผนไทย”

ส่งข้อมูลแพทย์แผนไทย ปิด

เมื่อต้องการส่งออกข้อมูลแพทย์แผนไทย สามารถทำได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม “ส่งข้อมูลแพทย์แผนไทย” ในหน้าจอ “ทะเบียนงานให้บริการแพทย์แผนไทย”

ExportTTMForm

TTM Export :: ส่งออกงานแพทย์แผนไทย

ช่วงวันที่: 1/6/2553 ถึงวันที่: 27/7/2553

กรกฎาคม 2553


จ	อ	พ	พ	ศ	ส	อ
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Today Clear

Export Folder: C:\DOCUME~1\AEKJAA\LOCALS~1\Temp\

เริ่มส่งออก ออก

หลังจากนั้นทำการเลือกวันที่ที่ต้องการส่งออก ระบบ Export Folder และคลิกที่ปุ่ม “เริ่มส่งออก” ได้เลย



จากนั้นโปรแกรมจะทำการส่งออกข้อมูล โดยจัดเก็บไฟล์ตามที่เราระบุไว้ในช่อง **“Export Folder”** จากนั้นจะมีหน้าจอปรากฏขึ้นมาพร้อมกับข้อความว่า **“Export Success! Save to Folder.....”** ให้คลิกที่ปุ่ม **“OK”**